

NowyStyl

eModel 2.0

Let's make your space together





Die Linie eModel 2.0 ist mit dem GS-Sicherheitszertifikat ausgezeichnet.
| La gamme eModel 2.0 est certifiée GS (certificat de sécurité)


Stellen Sie sich eine perfekte Welt oder einen idealen Ort vor. Sie haben Ihre Ziele, streben immer nach dem Besten und tun alles dafür, um Ihre Pläne in die Realität umzusetzen. Sie wissen jeden Tag zu schätzen und können dank neuer Technologien und Lösungen jede Minute Ihrer kostbaren Zeit voll ausnutzen. Ihre perfekte Welt – Ihr idealer Ort – ist zum Greifen nahe...

Imaginez-vous dans un monde parfait, où vous pouvez toujours faire de votre mieux, où vous pouvez tout faire pour réaliser vos projets et accomplir vos rêves. Imaginez un monde avec des fonctionnalités permettant des solutions qui vous font profiter pleinement de votre temps, un monde où tous les jours riment avec bien-être. Ce monde idéal est à portée de main...

**FOR THE
MOST
DEMAND-
ING USERS**

FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN NUTZER

POUR LES UTILISATEURS
LES PLUS EXIGEANTS



eMod

el20





DESK






Wir verstehen Ihr Bedürfnis nach Bewegung. Deshalb bietet Ihnen eModel 2.0 die Möglichkeit, flexibel zwischen sitzenden und stehenden Arbeitspositionen zu wechseln – jederzeit und ohne jegliche Anstrengung.

Notre corps n'est pas fait pour rester dans la même position toute la journée. eModel 2.0 a été conçu pour nous permettre de travailler debout ou assis, à tout moment et sans effort.







DESK EXTENSIONS









Für informelle Meetings oder kurze Besprechungen im Co-Working Space kann die Arbeitsfläche erweitert werden. Anbautische sind für alle Schreibtischvarianten mit T-Fuss-Gestell verfügbar. Die Höhe ist fest (740 mm) oder manuell einstellbar im Bereich von 740-860 mm.

Pour plus de confort pendant le travail et les réunions spontanées, le plateau du bureau peut être agrandi. Les plans retour sont disponibles pour tous les bureaux avec un piétement de type T. Ils peuvent avoir une hauteur fixe (740 mm) ou réglable manuellement, sur une amplitude de 740-860 mm.

WORKBENCH






Sie wollen mit Ihrem Team in Kontakt bleiben, gleichzeitig aber auch einen eigenen, komfortablen Bereich für die Ausführung individueller Aufgaben haben. Ein eModel 2.0 Workbench-Arbeitsplatz bietet Ihnen einen ergonomischen Arbeitsplatz und dabei jederzeit Kontakt zu den Kollegen.

Vous avez besoin d'être en contact avec votre équipe. Dans le même temps, il vous faut votre propre espace qui vous apportera le confort nécessaire pour rester efficace. Le bench eModel 2.0 vous offrira cet espace de travail ergonomique tout en vous permettant de rester en contact avec les membres de votre équipe.





CONFERENCE TABLE







Meetings können Ihre wertvolle Zeit schmälern. Wann immer Sie spontane Besprechungen in der Gruppe benötigen, bietet der höhenverstellbare Konferenztisch Ihnen nicht nur schnell einen komfortablen Ort für kurze, informelle Besprechungen im Stehen, sondern auch für längere, formelle Meetings, die eine bequeme Sitzposition erfordern.

La préparation de différents types de réunions peut nous faire perdre beaucoup de temps. Une table de réunion réglable en hauteur est la solution idéale pour les consultations rapides informelles de courte durée, mais aussi pour une réunion formelle qui nécessite une position assise et confortable pour une durée plus longue.



DESIGN IS
NOT JUST
WHAT IT
LOOKS
LIKE.
DESIGN
IS HOW IT
WORKS.

— STEVE JOBS


„DESIGN BESCHRÄNKT SICH NICHT
NUR AUF DAS AUSSEHEN. DESIGN IST,
WIE ETWAS FUNKTIONIERT.“

«LE DESIGN CE N'EST PAS
UNIQUEMENT L'ASPECT. LE DESIGN
C'EST COMMENT CELA MARCHE.»

— STEVE JOBS

Vollständig gepolstertes Sichtschutzpaneel für Schreibtische, als Pinnwand nutzbar
| Écran de séparation frontal, entièrement tapissé, pour bureaux, avec possibilité de punaiser





Handschafter: Up/Down Handschalter

| Panneau de commande: bouton de réglage haut/bas, par défaut



Handschafter mit Display und Memory-Funktion

| Panneau de commande avec affichage et fonction de mémoire



Höhenverstellung mittels Kurbel für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze
| Réglage de la hauteur à l'aide d'une manivelle



Horizontaler Kabelkanal für Schiebeplatten von
Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen


Goulotte horizontale pour plateaux coulissants
des bureaux et benchs






Vertikaler Kabelkanal, flexibel, modular, mit Magnet, an der Tischplatte oder dem horizontalen Kabelkanal befestigt

Goulotte verticale, flexible et modulaire, avec aimant fixé au plateau ou à la goulotte horizontale



Model 1



Model 2





Kabelabdeckung für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze
| Cache-câbles pour bureaux et bancs

Elektromotorischer Höhenverstellung

Réglage électrique de la hauteur



Dreiteilige Säule
| 3 segments par colonne



Belastbarkeit je Tischplatte – 100 kg
| Charge maximale du plateau – 100 kg



Jede Säule ist mit einem Motor ausgestattet
| Chaque colonne est équipée d'un système d'entraînement



Antrieb: Wechselstrom (AC)
| Système d'entraînement: alimentation par courant alterné



Auffahrtschutz (mit externem Gyro-Sensor) – ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte auf ein stabiles Hindernis trifft. Die Tischplatte stoppt und wird in einen sicheren Abstand gebracht. Als Standard erhältlich.
| Fonctionnalité d'anticollision (avec capteur gyroscopique externe): lorsqu'une partie du bureau en mouvement (plateau) rencontre un obstacle, le plateau s'arrête et se replace en position de sécurité. Cette fonction est disponible en modèle standard.



*Höhenverstellungsbereich für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze und Konferenztische | Réglage de la hauteur pour bureaux, benchs et tables de réunion

Manueller Höhenverstellung mittels Kurbel

Réglage manuel de la hauteur à l'aide d'une manivelle



Zweiteilige Säule
| 2 segments par colonne



Belastbarkeit je Tischplatte - 75 kg
| Charge maximale du plateau - 75 kg



*Höhenverstellungsbereich für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze | Réglage de la hauteur pour bureaux et benchs

Fester Höhe

Hauteur fixe



Einteiligen Säule
| Colonne simple






*Feste Höhe nur für Schreibtische | Hauteur fixe s'applique uniquement aux bureaux



Fussvariante EM3
| Pied EM3



Fussvariante EM2
| Pied EM2



Für alle Schreibtische und Konferenztische
mit T-Fuss-Gestell, sind zwei Fussvarianten erhältlich: EM2 und EM3.

EM2 et EM3 sont les types de pied disponibles pour tous les
bureaux et tables de réunion avec piétement « T »

Vollständig gepolstertes Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplätze
| Écran de séparation frontal entièrement tapissé pour bench

Workbench-Arbeitsplatz - H-Fuss-Gestell mit dreiteiligen Säulen
| Poste bench avec piétement «H» à triples colonnes angulaires



①

Gemeinsamer horizontaler Kabelkanal
| Goulotte horizontale partagée



①




**NEVER
ASSUME
THAT
LOUD IS
STRONG,
AND
QUIET IS
WEAK**



Geräuschentwicklung
| Bruit





SMOOTH MOVE- MENT





Verstellgeschwindigkeit
| Vitesse

38 mm/s


Feste Tischplatten oder Schiebeplatten für Schreibtische

Plans fixes ou coulissants pour bureaux

Rechteckig
| Rectangulaires




Double wave
| Double vague



Feste Tischplatten für Schreibtische

Plans fixes pour bureaux

Freiform rechts / links
| Compact




Feste Tischplatten für Konferenztische

Plans fixes pour tables de réunion

Tischplatte in Bootsform

| Plan «tonneau»





Feste Tischplatten oder Schiebeplatten für Workbench-Arbeitsplätze

Plans fixes ou coulissants pour benchs

Rectangular

| Rectangulaires




Die Linie eModel 2.0 ist mit dem GS-Sicherheitszertifikat ausgezeichnet.

| La gamme eModel 2.0 est certifiée GS (certificat de sécurité)


Anbautische für Schreibtische

Plans retour pour bureaux

I-LEG SQ
800×800 | 900×900




I-LEG RDA
DI 1200 mm / side 800 mm




DI 1300 mm / side 900 mm





I-LEG RDB
DI 1200 mm / side 800 mm



DI 1300 mm / side 900 mm



I-LEG DS
600×1625 / 1690 / 1825 / 1890 mm



Handschatler

Panneau de commande

Up / Down Handschalter
| Bouton de réglage haut / bas



Handschatler mit Display und Memory-Funktion
| Affichage et fonction de mémoire



Verstellgeschwindigkeit 38 mm/s
| Vitesse 38 mm/s



Geräuschenwicklung <45 dB
| Bruit <45 dB




Belastbarkeit je Tischplatte - 20 kg
| Charge maximale du plateau: 20 kg



Antrieb: Wechselstrom (AC)
| Alimentation en courant alternatif



Auffahrtschutz (mit externem Gyro-Sensor) – ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte auf ein stabiles Hindernis trifft. Die Tischplatte stoppt und wird in einen sicheren Abstand gebracht. Als Standard erhältlich.
| Système anticollision (avec un capteur gyroscopique externe): lorsque le plateau du bureau (l'élément mobile) entre en contact avec un obstacle, le plateau s'arrête automatiquement et s'éloigne à une distance de sécurité.



eMod

**el20
MINI**

eModel 2.0 MINI bietet viele Funktionen in kleinster Form. Das schlichte Design und die Mobilität des Schreibtisches ermöglichen nicht nur eine schnelle Anpassung an den Arbeitsstil, sondern auch an die jeweilige Raumsituation. Arbeiten Sie nach dem Agile-Working-Konzept? Oder vielleicht von zu Hause? Dank der elektrischen Höhenverstellung ist eModel 2.0 MINI jeder Aufgabe gewachsen und sorgt für mehr Bewegung und Arbeitskomfort.

eModel 2.0 MINI, c'est un petit gabarit contenant plusieurs fonctionnalités. Le design épuré et la mobilité de ce bureau permettent de l'adapter non seulement au style de travail, mais également au type de la pièce. Vous travaillez de manière dynamique ? Ou bien à la maison ? Grâce au réglage électrique de la hauteur, eModel 2.0 MINI sera à la hauteur de toutes les tâches : il assurera votre bonne santé et confort pendant le travail.







eModel 2.0 MINI Schreibtisch mit Fussvariante EM4

Bureau eModel 2.0 MINI sur piétement EM4



eModel 2.0 MINI Schreibtisch mit Fussvariante EM5

Bureau eModel 2.0 MINI sur piétement EM5





Feste Tischplatten

Plateaux fixes

Rechteckig
| Rectangulaire



Rechteckig, beidseitig abgerundet
| Rectangulaire aux angles arrondis



Tischgestell


Piètements de bureaux

Gestell mit einer Säule, 4-armig EM4, die Fusse sind mit nivellierbaren Gleitern oder mit Rollen
| Piètement EM4 à une seule colonne et à quatre branches avec de patins réglables ou roulettes



Höhenverstellung:
640-1100 mm Fusse mit Gleitern
710-1170 mm Fusse mit Rollen
| Course de réglage en hauteur :
640-1100 mm piétement avec de patins
710-1170 mm piétement avec de roulettes

Gestell EM5 mit einer Säule, Fussplatte
| Piètement EM5 sur une colonne, avec embase



Höhenverstellung 620-1080 mm
| Course de réglage en hauteur :
620-1080 mm

Handschatler

Panneau de commande

Up / Down Handschalter
| Bouton de réglage haut / bas



Handschatler mit Display und Memory-Funktion
| Affichage et fonction de mémoire



Verstellgeschwindigkeit 38 mm/s
| Vitesse 38 mm/s



Geräuschenwicklung <45 dB
| Bruit <45 dB



Belastbarkeit je Tischplatte – 20 kg
| Charge maximale du plateau : 20 kg



Antrieb: Wechselstrom (AC)
| Alimentation en courant alternatif




Auffahrerschutz (mit externem Gyro-Sensor) – ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte auf ein stabiles Hindernis trifft. Die Tischplatte stoppt und wird in einen sicheren Abstand gebracht. Als Standard erhältlich.
| Système anticollision (avec un capteur gyroscopique externe) : lorsque le plateau du bureau (l'élément mobile) entre en contact avec un obstacle, le plateau s'arrête automatiquement et s'éloigne à une distance de sécurité.

Eckiges Organisationspaneel aus Metall

Panneaux séparation tubulaire métallique d'angle pour bureau MINI

Links oder rechts
| Version droite et gauche

Montage ohne Werkzeuge – über die Tischplattenkante geschoben
| Facile à assembler - se pousse sur le bord du plateau







Vertrieb in der Schweiz durch:
| Distribué en Suisse par :



SITAG AG
Simon Frick-Str. 3
CH-9466 Sennwald

T +41 (0) 81 758 18 18
info@sitag.ch
www.sitag.ch

© Copyright 2022 Nowy Styl sp. z o.o.

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor,
technische Änderungen und Anpassungen der
Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

| Nowy Styl sp. z o.o. se réserve le droit de modifier
les caractéristiques de construction et les finitions
de ses produits.

Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten
Farben können von den Originalfarben abweichen.
| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement
différer des coloris présents dans ce document.

Die abgebildeten Produkte zeigen das Angebot
des jeweiligen Marktes.

| La disponibilité de produits selon l'offre
du marché correspondant.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property
of NSG TM sp. z o.o.

