

NowyStyl KUSCH+CO

Finishes

CATALOGUE

Right now, you're on
your way to discovering
a vibrant world of

colours & textures

Dive in, let your creativity
run wild and bring your
stunning visions to life.
Explore and enjoy!

index

fabrics

0	Imitation leather	8	4	Main Line Flax	56
	Basic Fabric	9		skai® Parotega	58
	Micro	9		Blazer	60
				Blazer Lite	64
				Synergy	65
				24/7 Flax	69
				Hi-Tech	69
				Focus Royal	70
1	Era	12	5	Remix 3	74
	Bondai	15		Fine Leather	79
	Lucia	16			
	Oban	17			
	Oflum	18			
	Sempre/Sempre Melange	19			
	Cura	22	6	Nappa Leather	82
	Rivet	24		Arona Leather	83
	Xtreme	25			
	Valencia	28			
	Hush	31			
	Urban	31			
	Boogie	32			
	Home	33			
	Silvertex	36	7	Grain Leather	86
	Step/Step Melange	40			
	Split Leather	48			
3	Runner	49			
	Rhythm	50			
	Harlequin	50			
	Moulin-FR	52			
	Chili	53			

other

Compact Laminate	115	Laser edge ABS	113
Edge for table tops	114	Leather	93
Elasto-net	93	Linoleum	115
Enamels	106	Melamine	108
Felt	93	Metal	94
Fenix NTM®	154	Mesh	90
Glass	119	Plastic	98
Glued edge 3 mm	113	Polyurethane	103
Lacquered MDF	107	Topalit®	118
Laminate	111	Veneer for chairs	104
Laminate for chairs	104	Veneer for furniture	106
Laminate for table tops	112	Wood	105

Technical specifications	121
Legend	154



price group



V18N



V46



V83



V79N



V49



V16N



V53N



V82



V01




V28



V02N



V62




V04




V14N


C | Basic Fabric




C2



C29



C14




C6




C11



C12



C73



C38



SPECIFICATION

M | Micro




M04



M31



M62



M28




M38



M07



M43



M47



SPECIFICATION


GO TO INDEX




price group

CSE | Era

by Camira




CSE29




CSE28




CSE11



CSE39



CSE43




CSE42



CSE33




CSE34




CSE35



CSE02



CSE13



CSE14




CSE30




CSE01




CSE31



CSE32




CSE03



CSE25



CSE27



CSE05




CSE26



CSE24



CSE23



CSE19



CSE06



CSE17



CSE09



cigarette
& match



high abrasion
resistance




confirmed
safety




easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX



CSE38




CSE08




CSE12




CSE40




CSE15




CSE20




CSE10



CSE37




CSE36



CSE18



CSE07



CSE16



CSE41



CSE45




CSE46




CSE21



CSE44



BN3005



BN3012




BN4011



BN4007




BN6006



BN6003



BN6016




BN7048




BN1008



BN4017




BN2036



BN8078



BN8010



BN8033



cigarette
& match



high flame
resistance



high abrasion
resistance



confirmed
safety




easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX

YB | Lucia

by Camira



YB130




YB105



YB090




YB086




YB097




YB026




YB011



YB156




YB200




YB093




YB094




YB009




YB046




EF037




EF078



EF010




EF069




EF031



EF002



EF019




OL09




OL04




OL05



OL06



OL01



OL03



OL02



OL08



OL07



cigarette
& match




high abrasion
resistance




confirmed
safety



environmentally
friendly



SM11



SM10




SM12




SMM01



SMM03




SM07



SM08




SM04




SM06




SM05




SMM02



SM03



SM02



SM01



cigarette
& match



high abrasion
resistance



confirmed
safety




environmentally
friendly

SPECIFICATION


GO TO INDEX




price group




CUR61259




CUR61260




CUR62082




CUR64195




CUR64196




CUR66167




CUR66170




CUR68187




CUR68181




CUR68182




CUR61169




CUR61258



CUR60112



CUR60109




CUR60111








EGL14




EGL32




EGL13




EGL12



EGL16




EGL24




EGL35




EGL27




EGL20




EGL21



EGL05



EGL15



EGL34



EGL01



EGL26




EGL50



EGL37






XR072




XR076




XR079



XR136




XR073




XR005



XR026



XR160




XR047



XR108




XR046




XR094



XR171



XR081



XR009



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



recycled
origin



high abrasion
resistance



confirmed
safety



easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX



XR168




XR105



XR101




XR102



XR030



XR084




XR173



XR004



XR095




XR097



XR035




XR082




XR100



XR024



XR165



XR074



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



recycled
origin




high abrasion
resistance




confirmed
safety



easy to
disinfect



XR096



XR077



XR156



XR159




XR145



XR071



XR091



XR141



XR045



XR172



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



recycled
origin



high abrasion
resistance



confirmed
safety



easy to
disinfect

SPECIFICATION


GO TO INDEX

VL | Valencia

by Spradling®



VL6012



VL6003




VL2074



VL2001



VL7001



VL3069




VL3067




VL5001



VL5069



VL1048




VL0034



VL4041



VL0020




VL4045



VL4043



VL4003



VL9035



cigarette
& match



high abrasion
resistance




easily
washable



confirmed
safety




easy to
disinfect



VL2020



VL2111



VL6013



VL2116



VL0035



VL6019




VL2112



VL2075



VL2062



VL2113



VL2114



VL2021



VL2002



VL2106




VL2107



VL3001




VL4042



VL5065




VL2108




VL3068



VL5056




VL5057



VL2119



VL2110



VL5041



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX



VL1020



VL1049



VL1001



VL1050



VL2117



VL0002



VL8020



VL8032



VL4044



VL4001



VL9001



VL2115



VL0033



VL0001



VL9607




VL4020



VL4040



VL4002



VL5002



VL4052



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety




easy to
disinfect

HG | Hush
by Gabriel®




HG63058




HG67046



HG68103



HG60158



HG60159

SPECIFICATION

- 

cigarette
& match
- 

confirmed
safety
- 

easy to
disinfect

YN | Urban
by Camira




YN210




YN083



YN207



YN145



YN009

- 

Cigarette
& Match
- 

High flame
resistance
- 

High abrasion
resistance
- 

Recycled
origin
- 


Confirmed
safety

SPECIFICATION

GO TO INDEX

BO | Boogie


by Textaafoam



BO170



BO23



BO94



BO153




BO162




BO84



BO02



BO206




BO12




BO68






HM05



HM216




HM14



HM34



HM156



HM66



HM12



HM15



high abrasion
resistance



cigarette
& match



confirmed
safety

SPECIFICATION

GO TO INDEX



price group




SX2012




SX0013



SX2016



SX3066



SX3007



SX5008



SX5020



SX0001



SX0009




SX4024



SX4001



SX4002



SX9001



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect




SX2089



SX4004



SX2093



SX6065



SX6062



SX2105



SX2003



SX6061



SX2096



SX2095



SX2011



SX2064



SX6004



SX2099



SX2098



SX2097



SX7001



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX




SX2103



SX2102



SX3067



SX2094



SX3068



SX3001



SX2100



SX5063



SX2092



SX5019



SX1077



SX2090



SX1051



SX1078



SX1010



SX0002



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety



easy to
disinfect



SX5009




SX4012




SX1014




SX0073



SX5010



SX0005




SX2101




SX4011



SX4010



SX4003



SX9002



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety




easy to
disinfect

SPECIFICATION


GO TO INDEX

STG/STMG | Step/Step Melange


by Gabriel®




STG62057



STMG62057



STG63012




STG63075



STMG63075



STG67004




STG66018




STMG67004




STG65011



STG68119




STG68120



STMG68119




STMG61104



STMG60004



STMG61103



STG60999



cigarette
& match



high flame
resistance




environmentally
friendly




confirmed
safety



easy to
disinfect



STG68701



STG62073




STG62746




STG62744



STG63736




STG64767




STG63739



STG63738



STG63082



STG64178



STG64179



STG64013




STG65023



STG65047




STG64770




STG64159



STG60746



STG67735



STG66150



STG66151



STG66149



STG65018



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly




confirmed
safety



easy to
disinfect

SPECIFICATION


GO TO INDEX



STG67073



STG67072



STG67007



STG68158



STG66763



STG66764



STG66152




STG66148



STG66765



STG68118




STG68159



STG68700




STG68165



STG68798



STG68799



STG68163



STG68162



STG68161



STG68121

for Nowy Styl and Kusch+Co



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



confirmed
safety



easy to
disinfect



STG61787




STG61788




STG61149



STG61103



STG61791




STG61789




STG60090




STG60745




STG60004




STG60091



STG60011




STG61793



STG60092



STG66019



STG60021

for Nowy Styl and Kusch+Co



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



confirmed
safety



easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX



STMG62146




STMG62144




STMG62143




STMG63136



STMG63139




STMG64267




STMG63082




STMG63138




STMG63137



STMG64178



STMG64179




STMG64013



STMG61151



STMG64270



STMG64159




STMG65023




STMG65047






STMG66151



STMG66150



STMG66149



STMG65018



STMG60346



STMG66152



STMG66148




STMG66265




STMG65011




STMG66018



STMG66263




STMG66264




STMG67135



STMG67072



STMG67007



STMG68158



STMG68118



STMG68159



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



confirmed
safety



easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX

STMG | Step Melange

by Gabriel®

EXTENDED

3



STMG68298



STMG68301




STMG62073




STMG68299




STMG68300




STMG68165




STMG68163



STMG68162



STMG68120



STMG68161



STMG68121

GO TO INDEX

SPECIFICATION



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



confirmed
safety



easy to
disinfect



STMG61288



STMG61286



STMG61289



STMG61149



STMG61291



STMG61287



STMG61293



STMG61152



STMG60090



STMG60345




STMG60011



STMG60092



STMG66019



STMG60021



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly




confirmed
safety




easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX



SP06




SP01


EN front of the chair – Split Leather SP, back – Imitation Leather V, in matching colours
PL przód krzesła – Split Leather SP, tył – Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach
DE Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben
FR partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante




RN63034




RN64089




RN66140



RN68056




RN60061




RN60165



RN60011



RN60025



RN60999



cigarette
& match



confirmed
safety



environmentally
friendly



easy to
disinfect

SPECIFICATION

GO TO INDEX

RH | Rhythm


by Gabriel®




RH63067



RH68121



RH60165



RH60025



RH60999

SPECIFICATION



Cigarette & Match




High flame resistance



Confirmed safety

HQ | Harlequin

by Gabriel®



HQ60126



HQ66058




HQ60166



HQ61152



HQ61188



HQ60999

GO TO INDEX

SPECIFICATION



Cigarette & Match



High abrasion resistance



Recycled origin



Environmentally friendly




Confirmed safety



MU | Moulin-FR


by Crevin



3



MU20




MU33




MU26




MU38



MU62



MU51





MU47




MU52






CG68198




CG61172



CG64202




CG64203




CG66176



CG60081




CG68193



CG60115



CG61171



CG60999



cigarette
& match



high flame
resistance



environmentally
friendly



recycled
origin



confirmed
safety

SPECIFICATION

GO TO INDEX




price group

MLF | Main Line Flax

by Camira




MLF20



MLF17



MLF08



MLF03



MLF13



MLF01



MLF22



MLF36



MLF09



MLF32




MLF23



MLF63



MLF16



MLF28



Cigarette & Match



High flame resistance



Environmentally friendly




Natural origin






NF662




NF765



NF665




NF766



NF770



NF729



NF657




NF705



NF653



NF733




NF737




NF661



NF763




NF658




NF660



NF704




NF730



NF731



NF663



NF659






NF652




NF632



NF706




NF666



NF702




NF707



NF764



NF735




NF736



NF664



NF708




NF709



NF710




NF767




NF768



NF654



NF762



NF655



NF769



NF656



Cigarette
& Match



High flame
resistance



Natural
origin



High abrasion
resistance



Easily
washable

SPECIFICATION

GO TO INDEX

CUZ | Blazer

by Camira



CUZ28



CUZ2Q



CUZ2W




CUZ82



CUZ90



CUZ1R




CUZ33




CUZ1N



CUZ1P



CUZ1E



CUZ30



CUZ62



CUZ08



CUZ3M



CUZ58



CUZ4R



CUZ3S



CUZ3L



CUZ4L



CUZ4U



CUZ4N



CUZ3Q



CUZ39



CUZ18



CUZ63



CUZ13



CUZ3W



CUZ4Q



CUZ3N



CUZ3T



CUZ3P



CUZ3V



CUZ21



CUZ4M



CUZ2T



CUZ4T



CUZ4C




CUZ2Z



CUZ4J




CUZ4H




CUZ02




CUZ2U




CUZ1V



CUZ4P




CUZ3Z




CUZ26



CUZ1Y



CUZ3X



CUZ09



CUZ1W



CUZ3A



CUZ4F



CUZ4G



CUZ3B




CUZ4B




CUZ4S



CUZ4K




CUZ1L



CUZ3U



CUZ53



CUZ1F



CUZ1K



CUZ4V



CUZ3Y



CUZ3R



CUZ4E



CUZ47




CUZ86



CUZ4X



CUZ4A




CUZ4D




CUZ31



CUZ4W




CUZ1J



CUZ12



CUZ35




CUZ67

LTH | Blazer Lite

by Camira



LTH46



LTH52



LTH63



LTH64



LDS08



LDS43



LDS84




LDS79




LDS74



LDS73



LDS76



LDS56



LDS54



LDS49



LDS32




LDS33



LDS37




LDS39



LDS88




LDS16



LDS60



LDS17



LDS27

for Nowy Styl and Kusch+Co



cigarette
& match



high abrasion
resistance



environmentally
friendly

SPECIFICATION


GO TO INDEX



LDS45



LDS28



LDS44



LDS75



LDS83



LDS82



LDS81



LDS80



LDS71



LDS86



LDS85



LDS87



LDS07



LDS72



LDS36




LDS66




LDS70



LDS67



LDS64



LDS68




LDS65




LDS63




LDS62



LDS55




LDS57



LDS59



LDS24



LDS58




LDS53



LDS52



LDS51



LDS46



LDS47



LDS50



LDS42



LDS41



LDS23



LDS48



LDS20




LDS19




LDS18



LDS22



LDS77



LDS78



LDS38



cigarette
& match



high abrasion
resistance




environmentally
friendly

SPECIFICATION

GO TO INDEX



LDS05



LDS31



LDS21



LDS35




LDS29



LDS34




LDS69



LDS25



LDS61



LDS26



LDS40

FYR | 24/7 Flax

by Camira



FYR03



FYR21



FYR06

SPECIFICATION



cigarette
& match




high flame
resistance




heavy
duty

AS | Hi-Tech

by Camira



AS064



AS078



cigarette
& match




antistatic

SPECIFICATION

GO TO INDEX

FC | Focus Royal

by Gabriel®




FC60509



FC62517



FC61539



FC63612



FC61536



FC66511



FC68535



FC61538



FC60511



FC60500








price group

RX | Remix 3

by Kvadrat


5



RX612



RX452



RX662



RX362




RX743



RX866



RX716



RX873



RX933



RX842



RX982



RX242



RX606



RX123




RX143



RX163



RX173



RX196

EN due to natural origin of the woolen yarn, minor slubs on the fabric may occur – this is not a flaw and does not affect the product quality

PL ze względu na naturalne pochodzenie przędzy wełnianej, na tkaninie mogą występować drobne zgrubienia - nie jest to wada i nie ma wpływu na jakość produktu

DE Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Wollgewebes kann es zu kleinen Fadenverdickungen auf dem Stoff kommen – dies ist kein Mangel und beeinträchtigt nicht die Produktqualität

FR vu l'origine naturelle des fils de laine, des grosseurs mineures peuvent apparaître sur le tissu - ceci ne constitue pas un défaut et n'impacte pas la qualité du produit

[GO TO INDEX](#)

[SPECIFICATION](#)



cigarette
& match



high abrasion
resistance



confirmed
safety



environmentally
friendly



RX113



RX516



RX406



RX326



RX536



RX543



RX643



RX632



RX443



RX653



RX566



RX692



RX383



RX682



RX686



RX816



RX762



RX823



RX906



RX266



RX733



RX836



RX753



RX773



cigarette
& match



high abrasion
resistance



confirmed
safety



environmentally
friendly

SPECIFICATION

GO TO INDEX

RX | Remix 3

by Kvadrat

EXTENDED


5



RX223



RX923



RX912



RX942



RX412



RX962



RX954



RX252



RX433



RX422



RX346



RX233



RX672



RX356



RX373



RX | Remix 3


by Kvadrat

EXTENDED

5



RX126



RX136



RX722



RX133



RX276



RX152



RX852



RX973



RX996



RX286



RX796



RX183



RX783



RX296



RX393

GO TO INDEX

SPECIFICATION



SD

|

Fine Leather



SD06




SD15




SD08




SD16




SD09



SD18



SD19



SD01

SPECIFICATION




LE

|

Fine Leather



LE06



LE01

EN

* front of the chair – Fine Leather SD/LE, back – Imitation Leather V, in matching colours

PL

* przód krzesła – Fine Leather SD/LE, tył – Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

DE

* Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

FR

* partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante



SPECIFICATION

GO TO INDEX



price group



NAP10002



NAP10043



NAP10031




NAP10033




NAP10021



NAP10019




NAP10026




NAP10036




NAP10009




NAP10039



NAP10028



NAP10029



NAP10001




AN4607



AN4671



AN5215



AN5122




AN5885



AN3227




AN2334



AN5044




AN1463



AN1227



AN5180



AN5365



price group



GR19167



GR89135



GR79173



GR79134



GR79164



GR99123





Other

AX | Mesh

for Xilium




AX01



AX02

WX | Mesh

for Xilium



WX01




WX02

MX | Mesh

for Xenium




XNSW




XNGR


OP | Mesh



OP20



OP25




OP24N


- EN** Mesh OP for selected chairs, details in price lists
- PL** Mesh OP do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
- DE** Mesh OP für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
- FR** Mesh OP uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics

MF | Mesh

for Navigo



MF02



MF01

NTS | Mesh

for Sail




NTS02




NTS01

KR.4921 | Mesh




KR.4921.10



KR.4921.16

Mesh


for Papilio



KR.4716.10

- EN** Mesh KR.4921 for selected chairs, details in price lists
- PL** Mesh KR.4921 do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
- DE** Mesh KR.4921 für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
- FR** Mesh KR.4921 uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics


Mesh



PX01

Mesh


for @-Motion / Net Motion




PX02

EN Mesh PX01 for selected chairs, details in price lists
PL Mesh PX01 do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh PX01 für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh PX01 uniquement pour les sièges sélectionnés,
pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics


MT | Mesh




MT64210



MT66185



MT67089



MT60122



MT60123



MT60999


EN Mesh MT for selected chairs, details in price lists
PL Mesh MT do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh MT für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh MT uniquement pour les sièges sélectionnés,
pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics

MV | Mesh


for Souly



MV1501
Pink



MV1001
Light Grey




MV1201
Grey

Elasto-net

for YouTEAM™




Pearl White PW




Black Grey SG

Felt



FC02
Light Grey



FC01
Grey

Felt

for Njord




FK01
Anthracite

Leather

for Offa handles



CL
Cognac



Metal



RAL 1024
Ochre Yellow
OY



RAL 030 50 40
Vermilion Red
VR




RAL 6003
Olive Green
OG



RAL 5000
Violet Blue
VB




NCS S 2005-Y60R
Cashmere
NK



Metal

for Nowy Styl



Chrome
CR, Z



Polished
Aluminium
POL



RAL 9016
Traffic White
BI, WT, W



RAL 9010
Pure White
BI, WH, W




RAL 9006
White Aluminium
AL, ALU, WA, X




Stainless Steel
STS



RAL 7015
Slate Grey
GY



RAL 7016
Anthracite Grey
AH



RAL 9005
Jet Black
CZ, BL, Y



RAL 7021
Black Grey
GF



Natural Anode
AN



Black Matt Anode
CZ, BLN




RAL 3002
Carmine Red




RAL 5023
Distant Blue

for Kusch+Co



Chrome
CR



Satin Chrome
SCR



Polished
Aluminium
POL



Anodised
Aluminium Silver
matt ASAM



Anodised
Aluminium Silver
bright ASAG



RAL 9003
Signal White
WS



RAL 9016
Traffic White
WT




Silk
KSK




Silver 98
SV



RAL 9006
White Aluminium
WK



Silver Aluminium
SA



DB 703
Iron Mica
IM




RAL 9011
Graphite Black
BLK, CZ



RAL 9005
Jet Black
BK



Stainless Steel
STS




Natural Anode
AN



Black Matt Anode
AC


Plastic

for Passu



KS01

for Inta




CE
Cream



PR
Powder




B
Black



W
White

for Amigo, Beta, Cortina, Iso, Polyfold



K-32




K-31



K-59




K-05



K-02

Plastic


for Calado



CPP01



CPP30




CPP32



CPP02

for Fondo



Gloss White



Gloss Red



Gloss Orange




Gloss Lime Green




Gloss Anthracite

Plastic elements

for office chairs (e.g. backrest frames and covers, bases, armrest elements etc.)



White
W




Light Grey
G



Black
B

Plastic

for iHola!



KW
Signal White




KA
Salem



KE
Pimento



KL
Midnight Blue




KC
Scampolo



KT
Tinkerbell



KK
Silk




KQ
Quartz Grey



KY
Light Grey




KG
Black Grey



KB
Black

Plastic


for Paxo



KWT
Traffic White



KR
Reed Green




KS
Silver



KB
Black

for Volpino



KWT
Traffic White




KKG
Silk Grey



KF
Graphite

for uni_verso



KI
Arctic




KKF
Flax Silk



KO
Stone

Plastic

for Arn




KW
Signal White



KT
Tinkerbell



KK
Silk



KQ
Quartz Grey



KY
Light Grey



KG
Black Grey

for V-Care armrests



KKB
Blush Silk




PE
Purple Red



PY
Platinum Grey



KB
Black




KG
Black Grey

Polyurethane

for V-Care seat shell




KKB
Blush Silk



PY
Platinum Grey




PE
Purple Red




KG
Black Grey

for Terminal




KB
Black

for 8000




KB
Black

for V-Travel




KZ
Grey Blue



KQ
Quartz Grey




KX
Grey Brown



KG
Black Grey


Laminate for chairs




H3349
Kaisersberg Oak



H1733
Mainau Birch




W1000
Premium White



U708
Light Grey



U626
Kiwi Green



U504
Tyrolean Blue



U999
Black




U963
Dark Grey

EN for chairs, armrest pads and writing tablets
PL do krzeseł, nakładek podłokietników i pulpitych
DE für Stühle, Armauflagen und Schreibtische
FR pour sièges, accoudoirs et tablettes


Veneer for chairs

for Nowy Styl




2.D07
Oak

for Kusch+Co



SKNO
Natural Oak

Wood (natural stained)



2.09S
White



2.0CB
Acacia



SK40
Oak



2.0CC
Walnut



S39
Light Grey




2.06S
Slate




2.07Y
Black

Wood (natural lacquered) for Nowy Styl




1.007 Beech OC




2.D07 Oak OA

Wood (natural lacquered) for Kusch+Co




SKNB
Natural Beech




SKNO
Natural Oak

Enamels



3.093 White Beech,
3.0A8 White




3.097 Black Beech,
3.097 Black

Veneer for furniture

for Nowy Styl




VN White Ash



VT Natural Beech




DM Natural Oak




VS Natural
American Walnut



VM Brown Oak



VP Brown
American Walnut




VO Black Oak

Veneer for furniture


for Kusch+Co



KBU
Beech




KEI
Oak



KNB
Walnut

Lacquered MDF



RAL 9003
Signal White
FI




RAL 7012
Basalt Grey
FS



RAL 7021
Black Grey
FG



RAL 6018
Yellow Green



RAL 9016
Traffic White




RAL 7015
Slate Grey


Melamine | Laminate



NJ Acacia Light
GN Acacia Light¹



NZ Natural Hickory
HZ Natural Hickory¹




HO Hamilton Oak
KU Hamilton Oak¹



ML Kaisersberg Oak




NH Maple




MM Ellmau Beech



MG Grey Vicenza Oak



NW Natural Dijon Walnut



LW Lincoln Walnut
KT Lincoln Walnut¹



CW Black Graphite

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtäble
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écriitoires


EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture lines and their elements; details in price lists
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar; Details in den Preislisten
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics


EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines



Melamine | Laminate



BI White
CA White¹




MB White Grey
FN White Grey¹




ST Smoke Blue



NK Cashmere



BA Truffle Grey



MP Platinum
BW Platinum¹



MS Slate
GW Slate¹



CC Black
DD Black¹


EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtäbllare
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écriitoires

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1


EN selected colours of melamine available for selected furniture lines and their elements; details in price lists
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar; Details in den Preislisten
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics

EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines


Laminate | Melamine for furniture




FU White Gloss
(whiteboard)²



CA White
BI White¹




FN White Grey
MB White Grey¹




BW Platinum
MP Platinum¹




GN Acacia Light
NJ Acacia Light¹



HZ Natural Hickory
NZ Natural Hickory¹



KU Hamilton Oak
HO Hamilton Oak¹



KT Lincoln Walnut
LW Lincoln Walnut¹



DD Black
CC Black¹



GW Slate
MS Slate¹

EN applies to selected elements of furniture systems, details in price lists
PL dotyczy wybranych elementów systemów meblowych, szczegóły w cennikach
DE für ausgewählte Elemente und Möbelsysteme erhältlich; Details in den Preislisten
FR concerne les éléments sélectionnés de mobilier; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics

EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines



environmentally
friendly



pressure
resistant

[GO TO INDEX](#)

Laminate for table tops

for Kusch+Co



GN Acacia Light
NJ Acacia Light¹



HE Kaisersberg Oak
ML Kaisersberg Oak¹




HZ Natural Hickory
NZ Natural Hickory¹




HF Ellmau Beech
MM Elmau Beech¹



FC Grey Vicenza Oak
MG Grey Vicenza Oak¹




KT Lincoln Walnut
LW Lincoln Walnut¹




CA White
BI White¹




BW Platinum
MP Patinum¹



AA Came Beige



FN White Grey
MB White Grey¹



HC Cashmere
NK Cashmere¹



GW Slate
MS Slate¹


for Creva soft seating, Scorpii:




DD Black
CC Black

EN ¹ laminate colour matching melamine colour
PL ¹ kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE ¹ die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR ¹ coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines


Laser edge ABS



BI White



MB White Grey



MP Platinum




NH Maple




NJ Acacia Light

Glued edge 3 mm



MB White Grey



MP Platinum



**ML Kaisersberg
Oak**



NH Maple



NJ Acacia Light




MM Ellmau Beech

Edge for table tops

HPL Laminate for Kusch+Co



**2 mm
plastic**



**2 mm
plastic on MDF,
50 mm chamfered lipping**




**2 mm
plastic with protective edge**

Melamine MFC for Kusch+Co




**2 mm
plastic**

Fenix NTM® for Kusch+Co



**1 mm
plastic PP**



**1 mm
plastic PP on MDF,
50 mm chamfered lipping**

Veneer for Kusch+Co




**2 mm
natural wood**



**2 mm
natural wood on MDF,
50 mm chamfered lipping**


Compact Laminate

for Kusch+Co tables in benches and writing tablets:




U0901TP
Traceless Black

Linoleum




JP
Pebble



JM
Mauve



JB
Burgundy




JS
Smokey Blue



JC
Charcoal

EN linoleum made from natural raw materials: linseed oil, resin, wood flour and natural dyes
PL linoleum wyprodukowane z surowców naturalnych: oleju lnianego, żywicy, mączki drzewnej i naturalnych barwników
DE Linoleum wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Leinöl, Harz, Holzmehl sowie natürliche Farbpigmente
FR linoléum fabriqué à partir de matières premières naturelles : huile de lin, résine, farine de bois et pigments naturels

Fenix NTM®




KS Bianco Kos



KP Rosso Jaipur




KO Blu Fes




KR Verde
Comodoro



KM Grigio Antrim




KN Grigio Bromo




KJ Nero Ingo







Topalit® for table tops




W.001
White



W.241
Oak Light



W.074
Anthracite



W.055
Black

for Trio stool



W.406
Pure White



- EN** Topalit® table tops in linear connection do not make ideally flat surface
PL stoły z blatami Topalit® w ułożeniu liniowym nie tworzą idealnie płaskiej powierzchni
DE bei der Reihenverbindung von Tischen mit Topalit®-Platte, kann keine bündige Fläche erreicht werden
FR en alignant les tables aux plateaux Topalit®, nous n'obtenons pas une surface idéalement plate



- EN** it is not allowed to store tables with Topalit® table tops one on another due to difficulties in drain of rainwater
PL stoły z blatem Topalit® nie mogą być przechowywane jeden na drugim, ponieważ uniemożliwia to swobodny odpływ wody deszczowej
DE die Topalit® Tischplatten sollen nicht aufeinander gelagert werden, da diese Lagerung Regenwasser nicht abfließen lässt
FR il est déconseillé de stocker les tables aux plateaux Topalit® l'une sur l'autre, les surfaces de plateaux en contact.
 Avec une telle configuration, l'évacuation d'eau de pluie n'est pas possible



cigarette
& match



pressure
resistant



easily
washable



rainwater
retention



high
temperature
resistant



UV rays
resistant



scratches
resistant




weather
conditions
resistant




chipping
resistant




Transparent Glass



Satino Glass



Matt Glass



RAL 9003
Signal White SI



RAL 7012
Basalt Grey SS



RAL 7021
Black Grey SG

Technical specifications

Flammability

General note:

Indicated flame retardant performance is dependent upon the combination of materials used in upholstered set (in combination with suitable combustion modified foams with appropriate density and sometimes use additional fire blocking insulation).

Trudnozapalność

Uwaga ogólna:

Wskazane właściwości trudnopalne zależą od połączenia materiałów użytych w zestawie tapicerowanym (w połączeniu z odpowiednimi piankami trudnopalnymi o właściwej gęstości, a czasem z zastosowaniem dodatkowej izolacji blokującej ogień).

Brandschutznormen

Allgemeiner Hinweis:

Die angegebenen flammhemmenden Eigenschaften hängen von der Kombination der im gepolsterten Satz verwendeten Materialien ab (in Kombination mit geeigneten flammhemmenden Schäumen entsprechendem Raumgewicht und manchmal unter Verwendung einer zusätzlichen feuerhemmenden Isolierung).

Résistance au feu

Remarque générale :

Les propriétés ignifuges indiquées dépendent de la combinaison des matériaux utilisés dans le lot tapissé (en association avec des mousses ignifuges adaptées d'une densité appropriée, et parfois avec l'utilisation d'une isolation coupe-feu supplémentaire).

Technical specifications

	Basic Fabric C
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	0
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	270 g/m²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	90 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6-7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	-
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-

Technical specifications

Imitation Leather V	Micro M
0	0
100% PVC coated polyester poliester pokryty warstwą PCV PVC-beschichtetes Polyestergewebe polyester enduit PVC	100% polyester poliester Polyester polyester
460 g/m²	160 g/m²
>70 000	50 000
-	-
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4)	-
-	-
EN 1021-1, EN 1021-2, applies to colours marked with N symbol dotyczy kolorów oznaczonych symbolem N gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung coloris marqués N sont non-inflammables	EN 1021-1, EN 1021-2
easy to keep clean łatwy w utrzymaniu czystości einfach zu reinigen facile à nettoyer	EN 71-1 safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug w(mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques) EN 71-2 safety of toys (flammability) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité) EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)

Technical specifications

	Bondai BN	Era CSE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m²	320 g/m² ±5%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	150 000	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition

Technical specifications

Oflum OL	Sempre SM
1	1
100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester poliester Polyester polyester
310 ± 12 g/m²	366 +/- 15 g/m²
150 000	≥200 000
EN ISO 105-B02 (5-6)	EN ISO 105-B02 (6)
EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)
EN ISO 12945-2 (4-5)	EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2
EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Sempre Melange SMM	Oban EF
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	375 ± 15 g/m²	230 g/m² ±5%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	120 000	≥30 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	EN ISO 105-B02 (min. 5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	-

Lucia | YB

1

100%
recycled polyester, non metallic dyestuffs
poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych
recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
polyester recyclé, teintures non métalliques

260 g/m² ±5%

50 000

EN ISO 105-B02
(6)

-

-

EN 1021-1, EN 1021-2
BS 7176 low hazard

EU Ecolabel certificate
OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate
Indoor Advantage™ certificate (Gold)
Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition

Technical specifications

	Urban YN
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% post-consumer recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer), nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Post-Consumer-Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé post-consommation, teintures non métalliques recycltes
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	340 g/m² ±5%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12) (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 AM 18 ÖNORM A 3800-1 (over CMHR 58 kg/m3 Foam) UNI 9175 Classe 1 IM
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

Rivet EGL	Cura CUR	Hush HG	
2	2	2	
100% REPREVE® (post-consumer recycled polyester) (poliester pochodzący z recyklingu użytkowe- go - post-consumer) (recycltes Post-Consumer-Polyester) (polyester recyclé post-consommation)	100% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu użytkowego (post-consumer) recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation	80% polyester poliester Polyester polyester	20% viscose wiskoza Viskose viscose
280 g/m² ±5%	300 g/m²	170 g/m²	
≥ 80 000	100 000	-	
EN ISO 105-B02 (5-6)	EN ISO 105-B02 (5-8)	EN ISO 105-B02 (5-7)	
EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
-	EN ISO 12945-2 (4-5)	-	
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	BS 476-7 Class 1	
EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	

Technical specifications

	Xtreme XR
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m² ±5%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, BS 476 Class 1, DIN 4102 B1, NF D 60-013
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition

Technical specifications

Valencia | VL

2

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :
100%
PERMABLOK3® (vinyl / urethane)
PERMABLOK3® (winył / uretan)
PERMABLOK3® (Vinyl / Urethan)
PERMABLOK3® (vinyle / uréthane)

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :
100%
Hi-Loft^{2TM} polyester
Hi-Loft^{2TM} poliester
Hi-Loft^{2TM} Polyester
polyester Hi-Loft2TM

650 g/m²

300 000

EN ISO 105-B02
(5)

-

-

EN 1021-1, EN 1021-2
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2
Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825

EN 71-3

safety of toys (migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets (migration de certains éléments)

PERMABLOK3®
ISO 18184

reduction of Coronavirus¹ presence by more
than 90% within one hour of contact
redukcja obecności Coronavirus¹ o ponad
90% w ciągu godziny od kontaktu
Reduzierung der Präsenz von Coronavirus¹ um mehr
als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt
reduit la présence du Coronavirus¹ de plus
de 90% dans l'heure suivant le contact

ISO 21702

reduction of Coronavirus¹ activity by 99,9%
within 24 hours of exposure on the surface
redukcja aktywności Coronavirus¹ na powierzchni
o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji
Reduzierung der Aktivität des Coronavirus¹ um 99,9%
innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche
reduit l'activité du Coronavirus¹ sur la surface de 99,9%
dans les 24 heures suivant l'exposition

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

[GO TO INDEX](#)

Technical specifications

	Boogie BO
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	478 g/m²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥ 100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	BS 5852 source 0
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate

2

100%
polyester
poliester
Polyester
polyester

420 g/m²

≥ 100 000

EN ISO 105-B02
(4)

EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

EN ISO 12945-2
(4)

BS 5852 source 0

Oeko-Tex® Standard 100 certificate

Technical specifications

	Runner RN	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	80% polyester poliester Polyester polyester	20% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m²	
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	70 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze	

Technical specifications

Silvertex | SX

3

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%
PERMABLOK3® (vinyl / urethane
PERMABLOK3® (winył / uretan)
PERMABLOK3® (Vinyl / Urethan)
PERMABLOK3® (vinył / uréthane)

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

100%
bottom layer: Hi-Loft²™ polyester
podkład: Hi-Loft²™ poliester
Trägermaterial: Hi-Loft²™ Polyester
couche inférieure : polyester Hi-Loft²™

685 g/m²

300 000

-

-

-

EN 1021-1, EN 1021-2
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

EN 71-3

safety of toys (migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets (migration de certains éléments)

PERMABLOK3®

ISO 18184

reduction of Coronavirus¹ presence by more
than 90% within one hour of contact
redukcja obecności Coronavirus¹ o ponad
90% w ciągu godziny od kontaktu
Reduzierung der Präsenz von Coronavirus¹ um mehr
als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt
reduit la présence du Coronavirus¹ de plus
de 90% dans l'heure suivant le contact

ISO 21702

reduction of Coronavirus¹ activity by 99,9%
within 24 hours of exposure on the surface
redukcja aktywności Coronavirus¹ na powierzchni
o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji
Reduzierung der Aktivität des Coronavirus¹ um 99,9%
innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche
reduit l'activité du Coronavirus¹ sur la surface de 99,9%
dans les 24 heures suivant l'exposition

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

[GO TO INDEX](#)

Technical specifications

	Step STG Step Melange STMG	Split Leather SP
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	3
Composition: Skład: Material: Composition :	100% Trevira CS	100% pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm) skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) Spaltleder (1,1 – 1,3 mm) croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m²	-
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	100 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	-

Technical specifications

Harlequin HQ		Rhythm RH
3		3
77% polyester poliester Polyester polyester	23% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation	100% polyester/polyester flame retardant 100% poliester / poliester trudnozapalny 100% Polyester / Polyester flammhemmend 100% polyester / polyester ignifugé
318 g/m²		328 g/m²
100 000		70 000
EN ISO 105-B02 (5-7)		EN ISO 105-B02 (5-7)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E		EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 Medium hazard DIN 4102 B1 NF P 92-503 M3 Calif. Bull. 117E
OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Moulin-FR MU			
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3			
Composition: Skład: Material: Composition :	77% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène	10% recycled polyester from bottles poliester z recyklingu z butelek recycltes Polyester aus Flaschen polyester recyclé provenant de bouteilles	7% modacrylic modakryl Modacryl modacrylique	6% recycled cotton bawełna z recyklingu recyclte Baumwolle coton recyclé
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	568 gr/m² ±5%			
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	80 000			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard Calif. Bull. 117			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate			

Chili | CG

3

100%

post-consumer recycled polyester FR (FR inside the fiber)
poliester FR pochodzący z recyklingu poużytkowego (FR wewnątrz włókna)
recycltes Polyester FR (FR in der Faser)
polyester recyclé post-consommation FR (FR à l'intérieur de la fibre)

335 g/m²

60 000

EN ISO 105-B02
(5-8)

EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

EN ISO 12945-2
(4-5)

EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 Crib 5
BS 7176 medium hazard
DIN 4102 B1
NF P 92-503-5 M1
NF D 60-013 AM 18
EN 13501-1 B-s1, d0
Calif. Bull. 117

Oeko-Tex® Standard 100 certificate
EU Ecolabel certificate

Technical specifications

	skai® Parotega	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	
Composition: Skład: Material: Composition :	approx. 85% PVC-compound ok. 85% mieszanka PVC ca. 85% PVC-Compound env. 85 % mélange de PVC	approx. 15% CO-knitted fabric ok. 15% dzianina bawełniana ca. 15% BW-Gestrick env. 15 % tissu en tricot en coton
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	780 g/m ² +/- 50 g/m ²	
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	300 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN1021-1 EN1021-2 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 DIN 4102 B2 DIN EN 13501-1 B, s3, d0 DIN 66084 P-a NF P 92-503 M1 NF D 60-013 AM 18	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-	

Technical specifications

Blazer CUZ	Blazer Lite LTH
4	4
100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques	100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
460 g/m² ±5%	355 g/m² ±5%
≥45 000	-
EN ISO 105-B02 (4-6)	EN ISO 105-B02 (5)
-	-
-	-
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1, NF D 60-013 AM 18	EN 13501-1 (class C, s1, d0) BS 476 Class 1
EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition

Technical specifications

	Synergy LDS	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	
Composition: Skład: Material: Composition :	95% virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5% polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m² ±5%	
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥100 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard, NF D 60-013 AM 18 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR Foam)	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition	

Technical specifications

Main Line Flax | MLF

4

75%
virgin wool
czysta wełna
Schurwolle
pure laine vierge

25%
flax
len
Flachs
lin

437 g/m² ±5%

≥50 000

EN ISO 105 - B02
(4-5)

-

-

EN 1021-1, EN 1021-2,
BS 7176 medium hazard
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013 AM 18

EU Ecolabel certificate
Indoor Advantage™ certificate (Gold)
Environmental Product Declaration - Natural fabric composition

Technical specifications

	24/7 Flax FYR		
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4		
Composition: Skład: Material: Composition :	54% polyamide poliamid Polyamid polyamide	35% wool wełna Wolle laine	11% flax len Flachs lin
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	390 g/m² ±5%		
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥200 000		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-		
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard NF D 60 – 013 AM 18 UNI 9175 / Classe 1 (IM)		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Indoor Advantage™ certificate (Gold)		

Technical specifications

Hi-Tech | AS

4

60%
polypropylene
polipropylen
Polypropylen
polypropylène

29%
wool
wełna
Wolle
laine

10%
viscose
wiskoza
Viskose
viscose

1%
carbon fibre
włókno węglowe
Carbon Faser
fibre de carbone

385 g/m² ±5%

≥60 000

EN ISO 105-B02
(5)

-

-

EN 1021-1, EN 1021-2
BS 7176 Low Hazard

The fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate any build up of static electricity so there are no nasty shocks.

Tkanina o wyjątkowych właściwościach antystatycznych. Została zaprojektowana tak, aby rozpraszać nagromadzone ładunki elektrostatyczne i uniknąć nieprzyjemnych dla człowieka wyładowań.

Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstück zur Erde abzuleiten, so dass es keine unangenehmen Schläge gibt.

Tissu ayant des propriétés antistatiques exceptionnelles. Grâce à sa structure, il disperse des charges électrostatiques qui s'accumulent, et il évite ainsi des petites décharges désagréables.

Technical specifications

	Focus Royal FC	Fine Leather SD, LE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	5
Composition: Skład: Material: Composition :	100% New Zealand wool wełna New Zealand New Zealand Wolle laine de New Zealand	100% pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through miękką skórą licową (0,9 – 1,1 mm), barwioną weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m²	-
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	100 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-8)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 Calif. Bull. 117	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate EU Ecolabel certificate	-

Technical specifications

Remix 3 | RX

5

90%
new wool
czysta żywa wełna
Schurwolle
pure laine vierge

10%
nylon
nylon
Nylon
nylon

300 g/m²

100 000

EN ISO 105-B02
(6)

EN ISO 105-X12
(wet: 4 / dry: 4-5)

EN ISO 12945-2
(4)

EN 1021-1, EN 1021-2
NF D 60-013 AM 18
Önorm A 3800-1 (Q1),
Önorm B 3825 (B1)
Calif. Bull. 117E

EU Ecolabel
certificate
Greenguard
certificate (Gold)
Environmental
Product Declaration (EPD)

Technical specifications

	Nappa Leather NAP
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	6
Composition: Skład: Material: Composition :	100% leather (1.0-1.2 mm) skóra (1,0-1,2 mm) Leder (1,0-1,2 mm) cuir (1,0-1,2 mm)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	-
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales)	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105 - B02 (≥ 5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Raw material: hides of Central European breeds. Environmentally friendly mineral tanning. Surowiec: skóry ras środkowoeuropejskich. Przyjazne dla środowiska garbowanie mineralne. Rohstoff: Häute mitteleuropäischer Rassen. Umweltfreundliche mineralische Gerbung. Matière première : peaux de races d'Europe centrale. Tannage minéral respectueux de l'environnement.

Technical specifications

Arona Leather AN	Grain Leather GR
6	7
Leather with high-quality mineral tanning, non-solvent PU-finishing (1.0-1.3 mm) Skóra z wysokiej jakości garbowaniem mineralnym, bezrozpuszczalnikowe wykończenie PU (1,0-1,3 mm) Leder mit hochwertiger Mineralgerbung, lösungsmittelfreie PU-Ausrüstung (1,0-1,3 mm) Cuir avec tannage minéral de haute qualité, finition PU sans solvant (1,0-1,3 mm)	Semi-aniline leather with high performance properties (1.1-1.3 mm) Skóra semianilinowa o wysokich właściwościach użytkowych (1,1-1,3 mm) Semianilinleder mit hohen Gebrauchseigenschaften (1,1-1,3 mm) Cuir semi-aniline aux propriétés d'utilisation élevées (1,1-1,3 mm)
-	-
-	-
EN ISO 105 - B02 (≥ 5)	EN ISO 105 - B02 (≥ 5)
EN ISO 11640 (wet: ≥ 4/dry: ≥ 4)	-
-	-
EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5
Raw material: South-German and Austrian cattle hides Surowiec: skóry bydłęce z południowych Niemiec i Austrii Rohstoff: Rindshäute aus Süddeutschland und Österreich Matière première : peaux de bovins du sud de l'Allemagne et d'Autriche	-

Technical specifications

	Mesh AX for Xilium	Mesh WX for Xilium		Mesh MF for Navigo
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	33% polyelastomer polielastomer Polyelastomer polyelastomer	67% PA66	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	570 g/m² +/- 5%	361 g/m²		360 +/- 5% g/m²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥45 000	≥100 000		100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (>6)	EN ISO 105-B02 (4)		EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5/ dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	EN ISO 12945-2 (4-5)		EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2		EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

Mesh OP	Mesh MX for Xenium		Mesh KR.4921		Mesh MT
100% polyester poliester Polyester polyester	25% polyamide poliamid Polyamid polyamide	75% polyester poliester Polyester polyester	34% polyamide poliamid Polyamid polyamide	66% polyester poliester Polyester polyester	100% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation
270 +/- 5% g/m ²	350 g/m ²		240 g/m ²		260 g/m ²
50 000	40 000		200 000		100 000
-	-		EN ISO 105-B02 (5)		EN ISO 105-B02 (6-8)
-	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/dry: 4-5)
-	-		EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1, EN 1021-2 (OP24N only)	EN 1021-1		EN 1021-1		EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E
-	-		-		EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Mesh NTS for Sail		Mesh MV
Composition: Skład: Material: Composition :	99% polyester poliester Polyester polyester	1% elastane elastan Elasthan élasthane	80% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer -Polyester polyester recyclé post-consommation 20% elastomeric polymer polimer elastomerowy elastomeres Polymer polymère élastomère
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	175 g/m²		230 g/m²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	30 000		100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)		EN ISO 105-B02 (6-8)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1		EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze

Technical specifications

Mesh PX02 for @-Motion/ Net Motion	Mesh PX01		Elasto-net for YouTEAM™	Felt for Formo wall panels, Teepee panels	Felt for Formo curtain
100% polyester polyester Polyester polyester	77% PVC	23% PES	TPU thermoplastic polyurethane elastomer termoplastyczny elastomer poliuretanowy thermoplastisches Polyurethanelastomer élastomère de polyuréthane thermoplastique	100% polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester	100% polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester
350 g/m ²	560 g/m ²		1,21kg/dm ³ * *density *gęstość *dichte *densité	1000 g/m ² for thickness 7.5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm	650 g/m ² for thickness 7.5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm
10 000	100 000		-	-	-
-	EN ISO 105-B02 (5)		-	-	-
-	EN ISO 105-X12		-	-	-
-	-		-	-	-
EN 1021-1	-		-	EN 1021-1, EN 1021-2	-
-	-		-	-	-

Legend

Fabrics



cigarette
& match

- EN** the certificate confirming the standards EN 1021-1 and EN 1021-2
PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm EN 1021-1 i EN 1021-2
DE Zertifikat zur Erfüllung der Normen EN 1021-1 und EN 1021-2
FR le certificat attestant la conformité aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2



high abrasion
resistance

- EN** the fabric with confirmed min. 100 000 Martindale cycles
PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 100 000
DE Material mit nachweislich min. 100.000 Touren nach Martindale
FR le revêtement avec au moins 100 000 cycles Martindales confirmés



high flame
resistance

- EN** the certificate confirming the standards like DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5
PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm takich jak DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5
DE Zertifikat zur Erfüllung von Normen wie DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5
FR le certificat attestant la conformité aux normes telles que : DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5



heavy
duty

- EN** the fabric with confirmed min. 200 000 Martindale cycles (extensive usage during 24/7work, according to BS 5459-2 norm)
PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 200 000 (wzmoczone użytkowanie w trybie pracy 24/7, wg normy BS 5459-2)
DE Material mit nachweislich min. 200.000 Touren nach Martindale (extensive Nutzung während 24/7-Arbeit, gemäß der Norm BS 5459-2)
FR le revêtement avec au moins 200 000 cycles Martindales confirmés (utilisation intensive en mode de travail 24 h/24, 7 j/7, conformément à la norme BS 5459-2)



easy to
disinfect

- EN** fabrics which can be disinfected with ethanol (70-75%) based products
PL tapicerki, które mogą być dezynfekowane produktami na bazie etanolu (70-75%)
DE Stoffe, die mit Produkten auf Basis von Ethanol (70-75 %) desinfiziert werden können
FR les tissus pouvant être désinfectés avec des produits à base d'éthanol (70-75 %)



natural
origin

- EN** natural origin of the material: wool, leather etc.
PL naturalne pochodzenie materiału: wełna, skóra itp.
DE natürlicher Ursprung des Materials: Wolle, Leder etc.
FR l'origine naturelle du matériau : laine, cuir, etc.



easily
washable

- EN** the feature concerns coated materials (e.g. Silvertex, Valencia)
PL właściwość materiałów powlekanych (np. Silvertex, Valencia)
DE dieses Merkmal betrifft beschichtete Materialien (z. B. Silvertex, Valencia)
FR la propriété concerne les matériaux enduits (par exemple Silvertex, Valencia)



recycled
origin

- EN** the fabric obtained from recycled materials
PL materiał pozyskiwany z recyklingu
DE aus recycelten Materialien gewonnener Stoff
FR le tissu obtenu à partir des matériaux recyclés



environmentally
friendly

- EN** the certificate like EU Ecolabel, C2C, Blue Angel
PL certyfikat typu EU Ecolabel, C2C, Blue Angel
DE Zertifikate wie EU Ecolabel, C2C, Blauer Engel
FR le certificat de type EU Ecolabel, C2C, Blue Angel



confirmed
safety

- EN** the certificate like Oeko-Tex Standard100 or test reports according to EN 71-3 norm
PL certyfikat typu Oeko-Tex Standard 100 lub wynik testów zgodny z normą EN 71-3
DE Zertifikate wie Oeko-Tex Standard 100 oder Prüfgutachten nach der Norm EN 71-3
FR le certificat de type Oeko-Tex Standard 100, ou les résultats de tests conformes à la norme EN 71-3

Fenix NTM®



thermal healing
of micro-scratches

- EN** thermal healing of superficial micro-scratches
PL termiczna naprawa powierzchniowych mikrouszkodzeń
DE thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzen
FR réparabilité thermique des micro-rayures superficielles



soft touch

- EN** soft touch
PL przyjemny w dotyku
DE weiche Haptik
FR toucher soyeux



low light
reflectivity

- EN** extremely matt surface
PL wyjątkowo matowa powierzchnia
DE extrem matte Oberfläche
FR surface extrêmement mate



anti-fingerprint

- EN** anti-fingerprint
PL niewidoczne odciski palców
DE schutz vor Fingerabdrücken
FR anti-traces

Other



pressure
resistant



chipping
resistant



UV rays
resistant

- EN** resistance to different factors
PL odporność na różne czynniki
DE Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Faktoren
FR résistance aux plusieurs facteurs



rainwater
retention

- EN** water quickly evacuated from the table top
PL szybkie odprowadzanie wody z blatu
DE Flüssigkeit wird schnell von der Tischoberfläche abgeleitet
FR évacuation rapide d'eau du plateau de table



high
temperature
resistant



weather
conditions
resistant



scratches
resistant

EN Range of finishes for each product line available at www.NowyStyl.com

PL Dedykowana paleta wykończeń dla każdej linii produktowej dostępna na www.NowyStyl.com

DE Alle verfügbaren Stoffe und Oberflächen jeder Produktlinie finden Sie unter www.NowyStyl.com

FR Pour chaque ligne de produits, les gammes de finitions sont disponibles sur notre site www.NowyStyl.com

EN The feasibility of a specific product in upholstery or other finishes should be checked in the proper price list.

PL Wykonalność konkretnego produktu w tapicerce lub innych wykończeniach należy sprawdzić we właściwym cenniku.

DE Die Verfügbarkeit eines bestimmten Stoffes oder anderer Oberflächen für ein ausgewähltes Produkt entnehmen Sie bitte der entsprechenden Preisliste.

FR La faisabilité du produit spécifique avec les tissus sélectionnés ou autres finitions : veuillez consulter le tarif correspondant.

© Copyright 2024 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.

| Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.

| Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

| Nowy Styl sp. z o.o. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de construction et les finitions de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.

| Uwaga: Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.

| Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.

Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

